



KOMUNALNO PREDUZEĆE  
**BUDUĆNOST A.D.**  
LAKTAŠI

Komunalno preduzeće "Budućnost" a.d. Laktaši  
Karadorjeva 63, 78250 Laktaši  
Tel/Fax: 051 532 072 | 051 530 645  
Web sajt: www.kpbuducnost.com  
E-Mail: buducnostadl@teol.net  
Matični broj: 01164099  
Upisano kod Osnovnog suda u Banjoj Luci  
Registar hr, MBS: 1-354-00

Broj protokola: 1371/23  
Datum: 11.07.2023. godine

### **PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA**

Poštovani,

Komunalno preduzeće "Budućnost" a.d. Laktaši (u daljem tekstu: ugovorni organ) planira da objavi otvoreni postupak za javnu nabavku vodomaterijala. Ukoliko imate primjedbi, sugestija i prijedloga molimo vas da nam dostavite putem e-maila [buducnostadl@teol.net](mailto:buducnostadl@teol.net), kako bi kao Ugovorni organ što bolje pripremili tendersku dokumentaciju i time omogućili većem broju ponuđača da se prijavi na isti.

#### **Uslovi javne nabavke**

- **Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a):** \_\_\_\_\_ KM.
- Predviđeno je zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem.
- Nakon zaključenja okvirnog sporazuma njegove odredbe se ne mogu mijenjati.
- Podjela u lotove: da
- Period na koji se zaključuje ugovor: 30 mjeseci.
- E-aukcija: predviđena je e-aukcija.
- **Predmet postupka** javne nabavke je roba – vodomaterijal.
- **Mjesto isporuke robe:** poslovni prostor Ugovornog organa na adresi Mladena Stojanovića br. 47, Laktaši.
- **Rok isporuke robe:** isporuka robe će se vršiti sukcesivno u roku od 1 (jedan) dan od zahtjeva Ugovornog organa.
- **Rok, način i uslovi plaćanja računa:** Ugovorni organ će odabranom ponuđaču platiti račun za izvršenu isporuku robe u roku od 60 (šezdeset) dana od dostavljanja uredne fakture za isporučenu robu, a na žiro račun odabranog ponuđača, odnosno podgovarača.
- **Cijena ponude:** Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM). **Cijena data u ponudi se neće moći mijenjati tokom izvršenja ugovora.** U cijeni moraju biti uračunati svi troškovi i obaveze Ugovornog organa, s tim što se PDV posebno iskazuje. Ugovorni organ ne može imati dodatne obaveze osim onih koji su navedeni u ponudi ponuđača.

**Količina predmeta nabavke****LOT 1**

R.B.	OPIS	PROFIL-DN	JED. MJERE	KOLIČINA	jed.cijena
1.	EBS komad (40-75mm)	50	kom	6	
2.	EBS komad (60-95 mm)	65	kom	4	
3.	EBS komad (80-115 mm)	80	kom	10	
4.	EBS komad (105-135 mm)	100	kom	10	
5.	EBS komad (130-165 mm)	125	kom	4	
6.	EBS komad (155-195 mm)	150	kom	6	
7.	EBS komad (215-258 mm)	200	kom	6	
8.	EBS komad (235-275 mm)	250	kom	4	
9.	EBS komad (270-310 mm)	250	kom	4	
10.	E-PHD komad	63	kom	10	
11.	E-PHD komad	90	kom	10	
12.	E-PHD komad	110	kom	20	
13.	E-PHD komad	125	kom	4	
14.	E-PHD komad	160	kom	10	
15.	E-PHD komad	225	kom	6	
16.	FF komad	50-100	kom	5	
17.	FF komad	50-200	kom	5	
18.	FF komad	50-500	kom	5	
19.	FF komad	65-100	kom	4	
20.	FF komad	65-200	kom	4	
21.	FF komad	65-400	kom	2	
22.	FF komad	65-800	kom	3	
23.	FF komad	80-150	kom	6	
24.	FF komad	80-200	kom	4	
25.	FF komad	80-300	kom	10	
26.	FF komad	80-400	kom	6	
27.	FF komad	80-800	kom	5	
28.	FF komad	80-1000	kom	2	
29.	FF komad	100-100	kom	4	
30.	FF komad	100-200	kom	8	
31.	FF komad	100-500	kom	10	
32.	FF komad	100-600	kom	15	
33.	FF komad	100-800	kom	8	
34.	FF komad	125-100	kom	3	
35.	FF komad	125-200	kom	2	
36.	FF komad	150-100	kom	2	
37.	FF komad	150-200	kom	2	
38.	FF komad	150-300	kom	6	

39.	FF komad				
40.	FF komad	150-600	kom		4
41.	FF komad	150-800	kom		6
42.	FF komad	150-1000	kom		2
43.	FF komad	200-400	kom		4
44.	FF komad	200-500	kom		2
45.	FF komad	200-1000	kom		4
46.	FF komad	250-1000	kom		2
47.	FF komad	300-400	kom		2
48.	FF komad	300-600	kom		2
48.	FF komad	300-1000	kom		2
49.	FFK komad	80-22°	kom		4
50.	FFR komad	80-50	kom		2
51.	FFR komad	100-80	kom		20
52.	FFR komad	150-80	kom		4
53.	FFR komad	150-125	kom		2
54.	FFR komad	200-100	kom		2
55.	FFR komad	200-150	kom		2
56.	FFR komad	250-100	kom		2
57.	FFR komad	250-150	kom		2
58.	FFR komad	300-100	kom		1
59.	FFR komad	300-150	kom		1
60.	FFR komad	300-200	kom		1
61.	FFR komad	300-250	kom		1
62.	Guma u platnu (armirana) 4 mm		kg		140
63.	Hidrant nadzemni RD1000	80	kom		10
64.	Podzemni hidrant H=500 RD=750	50	kom		3
65.	Podzemni hidrant H=565 RD=750	80	kom		5
66.	Hvatač nečistoće	50	kom		10
67.	Hvatač nečistoće	100	kom		15
68.	Kapa za ulični ventil H=150 mm		kom		150
69.	Kompenzator gumeni	50	kom		3
70.	Luk PE 100	110-45°	kom		20
71.	Luk PE 100	110-90°	kom		20
72.	Luk PE 100	90-90°	kom		5
73.	MDK komad	50	kom		5
74.	MDK komad	80	kom		10
75.	MDK komad	100	kom		10
76.	MDK komad	150	kom		10
77.	MDK komad	200	kom		4
78.	Teleskopski cjevni komad L=580-905 - UZORAK	80	kom		2
79.	Teleskopski cjevni komad L =590-915	100	kom		2
80.	N komad	50	kom		2
81.	N komad	80	kom		5

82.	Navrtka	M-16	kom	3600
83.	Navrtka	M-20	kom	1000
84.	Ogrlica priključna sa integrisanim ventilom i bušećom garniturom-UZORAK	63-2"	kom	200
85.	Ogrlica priključna sa integrisanim ventilom i bušećom garniturom	90-2"	kom	80
86.	Ogrlica priključna sa integrisanim ventilom i bušećom garniturom	110-2"	kom	100
87.	Ogrlica priključna sa integrisanim ventilom i bušećom garniturom	160-2"	kom	80
88.	Ogrlica priključna sa integrisanim ventilom i bušećom garniturom	200-2"	kom	2
89.	Ogrlica priključna sa integrisanim ventilom i bušećom garniturom	225-2"	kom	2
90.	Ogrlica za priključak univerzalna	80-300	kom	5
91.	Stramen za ACC cijev	150	kom	3
92.	Ogrlica za PE i PVC cijevi	315/2"	kom	3
93.	Ogrlica za PE i PVC cijevi	250/2"	kom	3
94.	Modularna ogrlica (Ø334-394) minimalno 3 nastavka		kom	2
95.	Ogrlica priključna lijevano-željezna	110-2"	kom	20
96.	Ogrlica reparaciona sa teflonskom navrtkom	1/2"	kom	40
97.	Ogrlica reparaciona sa teflonskom navrtkom	3/4"	kom	60
98.	Ogrlica reparaciona sa teflonskom navrtkom	1"	kom	30
99.	Ogrlica reparaciona sa teflonskom navrtkom	5/4"	kom	20
100.	Ogrlica reparaciona sa teflonskom navrtkom	6/4"	kom	20
101.	Ogrlica reparaciona PE/PVC, l=300 (63-68) sa teflonskim navrtkama	63	kom	20
102.	Ogrlica reparaciona PE/PVC, l=200 (75-83) sa teflonskim navrtkama-UZORAK	75	kom	5
103.	Ogrlica reparacion PE/PVC, l=300 (82-91) sa teflonskim navrtkama	90	kom	10
104.	Ogrlica reparaciona PE/PVC, l=300 (104-112) sa teflonskim navrtkama	110	kom	20
105.	Ogrlica reparaciona PE/PVC, l=300 (151-161) sa teflonskim navrtkama	160	kom	15
106.	Ogrlica reparaciona PE/PVC, l=300 (215-229) sa teflonskim navrtkama	225	kom	5
107.	Ogrlica za PE/PVC cijevi sa pločastim ventilom i bajonet naglavkom -UZORAK	160	kom	10
108.	Ogrlica za PE/PVC cijevi sa pločastim ventilom i bajonet naglavkom	110		10
109.	Penjalica		kom	100
110.	Plata protiv tonjenja kapa -univerzalna		kom	350
111.	Poklopac 1/ž 40t	60x60	kom	10

112.	Poluspojnicica ISO/VN			50
113.	Poluspojnicica ISO/VN-UZORAK	d20/1/2"	kom	350
114.	Poluspojnicica ISO/VN	d25/3/4"	kom	20
115.	Poluspojnicica ISO/VN	d32/1"	kom	20
116.	Prirubnica sa navojem (x)	d63/2"	kom	10
117.	Prirubnica sa navojem (x)	50-2"	kom	2
118.	Prirubnica sa navojem (x)	80-2"	kom	6
119.	Prirubnica sa navojem (x)	100-2"	kom	10
120.	Q komad	50	kom	10
121.	Q komad	80	kom	20
122.	Q komad	100	kom	2
123.	Rešetka ulična 40T	400X400	kom	10
124.	Spojnicica ISO/ISO	d32	kom	10
125.	Spojnicica ISO/ISO	d40	kom	10
126.	Spojnicica ISO/ISO	d50	kom	10
127.	Spojnicica ISO/ISO	d63	kom	15
128.	T komad	100-50	kom	10
129.	T komad	100-80	kom	10
130.	T komad	100-100	kom	4
131.	T komad	125 - 50	kom	3
132.	T komad	125-80	kom	4
133.	T komad	125-100	kom	4
134.	T komad	125-125	kom	4
135.	T komad	150-50	kom	8
136.	T komad	150-100	kom	5
137.	T komad	150-150	kom	2
138.	T komad	200-50	kom	2
139.	T komad	200-80	kom	3
140.	T komad	200-100	kom	2
141.	T komad	200-150	kom	1
142.	TT komad	200-200	kom	
142.	Telesk. ugradb. garnitura za ogrlicu sa ploč. ventilom L=0,7-1,1 m		kom	250
143.	Telesk. ugradb. garnitura za ogrlicu sa ventilom i bušećom garnit.L=0,7-1,1 m		kom	250
144.	Tuljak sa prirubnicom PHD pritisak 10 bar-a ( čeonu varenje )	63	kom	50
145.	Tuljak sa prirubnicom PHD pritisak 10 bar-a ( čeonu varenje )	90	kom	30
146.	Tuljak sa prirubnicom PHD pritisak 10 bar-a ( čeonu varenje )	110	kom	40
147.	Tuljak sa prirubnicom PHD pritisak 10 bar-a ( čeonu varenje )	160	kom	30

148.	Tuljak sa prirubnicom PHD pritisak 10 bar-a ( čeono varenje )	225	kom	8
149.	Tuljak sa prirubnicom PHD pritisak 10 bar-a ( čeono varenje )	280	kom	4
150.	Ventil za regulaciju pritiska	50	kom	8
151.	Ventil za regulaciju pritiska	80	kom	4
152.	Ventil za regulaciju pritiska	100	kom	3
153.	Ventil za regulaciju pritiska	150	kom	3
154.	Ventil za regulaciju pritiska	200	kom	1
155.	Ventil odzračni 2 kugle	80	kom	2
156.	Ventil odzračni 2 kugle	100	kom	2
157.	Vijak	M16x70	kom	3000
158.	Vijak	M16x90	kom	600
159.	Vijak	M20x100	kom	1000
160.	X komad	80	kom	10
161.	X komad	100	kom	15
162.	XR komad, PN 10 bara	80-50	kom	15
163.	XR komad, PN 10 bara	100-80	kom	15
164.	XR komad, PN 10 bara	100-50	kom	15
165.	XR komad, PN 10 bara	150-100	kom	10
166.	Zatvarač EV	50	kom	30
167.	Zatvarač EV	80	kom	20
168.	Zatvarač EV	100	kom	50
169.	Zatvarač EV	150	kom	2
170.	Zatvarač EV	200	kom	1
171.	Zatvarač EV	250	kom	1

LOT 2

R.BR.	OPIS	PROFIL	KOLIČINA	JED. MJERE	jed.cijena
1.	Cijev PPR, l=4000	20	kom	200	
2.	Cijev PPR, l=4000	25	kom	200	
3.	Cijev PPR, l=4000	63	kom	10	
4.	Čep pocinčani	1/2"	kom	20	
5.	Čep pocinčani	3/4"	kom	80	
6.	Čep pocinčani	1"	kom	80	
7.	Čep pocinčani	5/4"	kom	30	
8.	Čep pocinčani	6/4"	kom	30	
9.	Čep pocinčani	2"	kom	40	
10.	Firnajz		kom	70	
11.	Holender klizni-prefabrikat	3/4"	kom	10	
12.	Holender klizni-prefabrikat	1"	kom	10	
13.	Hvatač nečistoće	3/4"	kom	200	
14.	Hvatač nečistoće	1"	kom	40	
15.	Hvatač nečistoće	2"1/2"	kom	2	
16.	Koljeno pocinčano	1/2"	kom	20	
17.	Koljeno pocinčano	5/4"	kom	20	
18.	Koljeno pocinčano	6/4"	kom	30	
19.	Koljeno pocinčano	2"	kom	50	
20.	Koljeno pocinčano "Inaus"	2"	kom	4	
21.	Koljeno PPR	25-45°	kom	750	
22.	Koljeno PPR	25-90°	kom	2300	
23.	Koljeno PPR	20-90°	kom	1000	
24.	Koljeno PPR	63-45°	kom	10	
25.	Koljeno PPR	63-90°	kom	10	
26.	Koljeno PPR, M/Ž	25-90°	kom	350	
27.	Koljeno-spojnicica PP	32x32	kom	4	
28.	Koljeno-spojnicica PP	50x50	kom	6	
29.	Kudelja		kg	50	
30.	Manometar 0-16 bara-radijalni	3/8"	kom	15	
31.	Nipl dupli pocinčani	1/2"	kom	70	
32.	Nipl dupli pocinčani	3/4"	kom	1000	
33.	Nipl dupli pocinčani	1"	kom	130	
34.	Nipl dupli pocinčani	5/4"	kom	70	
35.	Nipl dupli pocinčani	6/4"	kom	70	
36.	Nipl dupli pocinčani	2"	kom	90	
37.	Obujmica PPR (gumirana šelna)	25	kom	750	
38.	Obujmica PPR (gumirana šelna)	20	kom	600	
39.	Ogrlica PVC priključna sa metalnim prstenom	40-1"	kom	20	

40.	Ogrlica PVC priključna sa metalnim prstenom	50-1"	kom	20
41.	Ogrlica PVC priključna sa metalnim prstenom -UZORAK	63-1"	kom	20
42.	Ogrlica PVC priključna sa metalnim prstenom	75-2"	kom	10
43.	Ogrlica PVC priključna sa metalnim prstenom	90-6/4", 2", 1"	kom	30
44.	Ogrlica PVC priključna sa metalnim prstenom	160-2"	kom	20
45.	Ogrlica PE i PVC priključna	280-2"	kom	4
46.	Poluspojnicica PVC	1/2"	kom	80
47.	Poluspojnicica PVC	3/4"	kom	700
48.	Poluspojnicica PVC	1"	kom	150
49.	Poluspojnicica PVC	5/4"	kom	50
50.	Poluspojnicica PVC	6/4"	kom	60
51.	Poluspojnicica PVC	2"	kom	60
52.	Redukcija pocinčana	1-3/4"	kom	100
53.	Redukcija pocinčana	1-1/2"	kom	20
54.	Redukcija pocinčana	5/4-1"	kom	50
55.	Redukcija pocinčana	5/4-3/4"	kom	40
56.	Redukcija pocinčana	6/4-5/4"	kom	10
57.	Redukcija pocinčana	6/4-3/4"	kom	50
58.	Redukcija pocinčana	2-6/4"	kom	50
59.	Redukcija pocinčana	2-5/4"	kom	20
60.	Redukcija pocinčana	2-1"	kom	150
61.	Redukcija pocinčana	2-3/4"	kom	300
62.	Redukcija pocinčana	3/4-1/2"	kom	600
63.	Redukcija PPR	25-20	kom	200
64.	Sapun kalijev		kg	20
65.	Slavina baštenska	1/2"	kom	4
66.	Slavina kuglasta	1/2"	kom	4
67.	Slavina kuglasta	3/4"	kom	5
68.	Spojnicica dupla PVC	1/2"	kom	50
69.	Spojnicica dupla PVC -UZORAK	3/4"	kom	200
70.	Spojnicica dupla PVC	1"	kom	90
71.	Spojnicica dupla PVC	5/4"	kom	50
72.	Spojnicica dupla PVC	6/4"	kom	30
73.	Spojnicica dupla PVC	2"	kom	100
74.	Spojnicica dupla PVC	3"	kom	4
75.	Spojnicica prelazna(muf) UN	63-2"	kom	5
76.	Spojnicica prelazna(muf) SN	63-2"	kom	5
77.	Spojnicica prelazna(muf)PPR SN	25-1/2"	kom	800
78.	Spojnicica prelazna(muf)PPR UN	25-1/2"	kom	1200
79.	Spojnicica za elektrofuziono zavar.	110	kom	80



80.	Spojnicica za elektrofuziono zavar.	160	kom	80
81.	Spojnicica(muf) pocinčana	3/4"	kom	120
82.	Spojnicica(muf) pocinčana	1"	kom	30
83.	Spojnicica(muf) pocinčana	5/4"	kom	50
84.	Spojnicica(muf) pocinčana	6/4"	kom	20
85.	Spojnicica(muf) pocinčana	2"	kom	50
86.	Spojnicica(muf) pocinčana	2 1/2"		5
87.	Spojnicica(muf) PPR	25	kom	850
88.	Spojnicica(muf) PPR	20	kom	600
89.	Spojnicica(muf) PPR	63	kom	10
90.	Spojnicica(muf) PPR UN	25-3/4"	kom	50
91.	Spojnicica(muf) PPR SN	25-3/4"	kom	50
92.	Teflon traka		kom	100
93.	T komad pocinčani	1/2"	kom	50
94.	T komad pocinčani	3/4"	kom	50
95.	T komad pocinčani	1"	kom	50
96.	T komad pocinčani	5/4"	kom	20
97.	T komad pocinčani	6/4"	kom	20
98.	T komad pocinčani	2"	kom	30
99.	T komad PPR	2"	kom	4
100.	Ventil za regulaciju pritiska	1/2"	kom	10
101.	Ventil za regulaciju pritiska- UZORAK	3/4"	kom	20
102.	Ventil za regulaciju pritiska	1"	kom	5
103.	Ventil za regulaciju pritiska	5/4"	kom	5
104.	Ventil za regulaciju pritiska	6/4"	kom	5
105.	Ventil za regulaciju pritiska	2"	kom	4
106.	Uložak ventila (virbla)-metalni	3/4"	kom	70
107.	Uložak ventila (virbla)-metalni	1"	kom	30
108.	Uložak ventila (virbla)-metalni	2"	kom	5
109.	Uložak ventila (virbla)-metalni	3"	kom	10
110.	Ventil kuglasti	1/2"	kom	750
111.	Ventil kuglasti -UZORAK	3/4"	kom	20
112.	Ventil kuglasti	5/4"	kom	30
113.	Ventil kuglasti	6/4"	kom	20
114.	Ventil kuglasti	2"	kom	20
115.	Ventil kuglasti sigurnosni - UZORAK	3/4"	kom	100
116.	Ventil nepovratni klapna	6/4"	kom	10
117.	Ventil nepovratni opruga	2"	kom	15
118.	Ventil odzračni -UZORAK	1"	kom	10
119.	Ventil propusni sa ispustom	1/2"	kom	50
120.	Ventil propusni sa ispustom	3/4"	kom	1000
121.	Ventil propusni sa ispustom	1"	kom	50

122.	Ventil propusni sa ispustom	5/4"	kom	30	
123.	Ventil propusni sa ispustom	6/4"	kom	10	
124.	Ventil propusni sa ispustom	2"	kom	20	
125.	Ventil propusni sa ispustom	2 1/2"	kom	2	
126.	Ventil propusni sa metalnim točkom	1/2"	kom	70	
127.	Ventil propusni sa metalnim točkom -UZORAK	3/4"	kom	300	
128.	Ventil propusni sa metalnim točkom	1"	kom	30	
129.	Ventil propusni sa metalnim točkom	5/4"	kom	10	
130.	Ventil propusni sa metalnim točkom	6/4"	kom	10	
131.	Ventil propusni sa metalnim točkom	2"	kom	20	
132.	Nipl dupli pocinčani	1/2"	kom	70	
133.	Nipl dupli pocinčani	3/4"	kom	1000	
134.	Nipl dupli pocinčani	1"	kom	130	
135.	Nipl dupli pocinčani	5/4"	kom	70	
136.	Nipl dupli pocinčani	6/4"	kom	70	
137.	Nipl dupli pocinčani	2"	kom	90	
138.	Koljeno PVC kanalizaciono	110-45°	kom	20	
139.	Koljeno PVC kanalizaciono	110-90°	kom	5	
140.	Koljeno PVC kanalizaciono	160-45°	kom	20	
141.	Koljeno PVC kanalizaciono	160-90°	kom	20	
142.	Koljeno PVC kanalizaciono	200-45°	kom	5	
143.	Račva PVC kanalizaciona	160-100/90°	kom	2	
144.	Račva PVC kanalizaciona (T-jahač)	315-160/87,5°	kom	2	
145.	Redukcija PVC kanalizaciona	160-110	kom	2	
146.	Redukcija PVC kanalizaciona	200-160	kom	2	
147.	Revizija PVC kanalizaciona	160	kom	2	

### LOT 3

R.BR.	OPIS	PROFIL	JED. MJERE	KOLIČIN A	jed.cijen a
1.	Ventil okretno kugl.za ogranič.protoka	DN15	kom	20	
2.	Ventil okretno kugl.za ogranič.protoka-UZORAK	DN20	kom	20	
3.	Ventil okretno kugl.za ogranič.protoka sa integ.holenderom	DN15	kom	20	
4.	Ventil okretno kugl.za ogranič.protoka sa integ.holenderom-UZORAK	DN20	kom	10	
5.	Ventil RF ADO	2"	kom	3	
6.	Ventil RF ADO	6/4"	kom	2	

7.	Ventil RF ADO -UZORAK				
8.	Vodomjer "Woltman"	3/4"	kom	5	
9.	Vodomjer "Woltman"	DN 50 Qn 15	kom	10	
10.	Vodomjer "Woltman"	DN 80 Qn 40	kom	15	
11.	Vodomjer "Woltman"	DN 100 Qn 60	kom	5	
12.	Vodomjer "Woltman"	DN 150 Qn 150	kom	5	
13.	Vodomjer „Woltman“ impulsni	DN 200 Qn 250	kom	2	
14.	Vodomjer kombinovani	50-20	kom	10	
15.	Vodomjer kombinovani	80-20	kom	10	
16.	Vodomjer kombinovani	100-20	kom	2	
17.	Vodomjer kombinovani	150-40	kom	1	
17.	Vodomjer višezlazni sa mokrim mehanizmom - horizontalni-UZORAK	DN 1/2" Qn 1,5	kom	1000	
18.	Vodomjer višezlazni sa mokrim mehanizmom-vertikalni	DN 1/2" Qn 1,5	kom	100	
19.	Vodomjer višezlazni sa mokrim mehanizmom mehanizmom -horizontalni	DN 3/4" Qn 2,5	kom	600	
20.	Vodomjer višezlazni sa mokrim mehanizmom -horizontalni	DN 1" Qn 5	kom	50	
21.	Vodomjer višezlazni sa mokrim mehanizmom- horizontalni	DN 5/4" Qn 5	kom	40	
22.	Vodomjer višezlazni sa mokrim mehanizmom-horizontelni	DN 6/4" Qn 10	kom	50	
23.	Zaptivač za vodomjer	1/2"	kom	100	
24.	Adapter za daljinsko očitavanje vodomjera wmbus		kom	120	
25.	Wireless m-bus prijemnik za laptop – usb antena		kom	1	
26.	Wireless m-bus prijemnik- bežični – Bluetooth (300 metara pokrivenosti) – adroid telefon/tablet		kom	1	
27.	Vodomjer jednomlazni-suvi tip –za stambene ili poslovne jedinice u objektu kolektivnog stanovanja (zgrade)-UZORAK	1/2"	kom	350	
28.	Vodomjer jednomlazni -suvi tip- za stambene ili poslovne jedinice u objektu kolektivnog stanovanja (zgrade)	3/4"	kom	30	

Rok za dostavu primjedbi, sugestija, prijedloga je do 17.07.2023. godine do 10,00 časova.

**ZA UGOVORNI ORGAN**  
Direktor  
  
Kelečević Dragan

